

PARKET
KONCEPT

SCHODOVÉ HRANY
CENÍK 2022

CZK

floorify®

Platnost od 6. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Schodová hrana Floorify typ C


Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zalištování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u obou řad BOARDS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES (600 x 900 mm) se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany. Schodovou hranu TILES vzhledem k délce 900 mm bude nutné zpravidla objednávat v napojeném provedení ze dvou lamel buďto zakrácenou podle požadavku, nebo v celé dvojitě délce.

Typ C



Typ C – řez



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

V letošním roce přicházíme s novou generací schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm; posouváme tak vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených, nebo zcela otevřených schodišť se nyní výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb




Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Realizace:



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojovat jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

XL PLANKS

		Typ C Délka 1650 mm Profil A/B/C (mm) cca 185/55/4,5		Typ C Hrana - levý ohyb Délka 1650 mm Profil A/B/C (mm) cca 185/55/4,5		Typ C Hrana - pravý ohyb Délka 1650 mm Profil A/B/C (mm) cca 185/55/4,5		Typ C Průběžný - levý ohyb Délka 1650 mm Profil A/B/C (mm) cca 225/0/4,5		Typ C Průběžný - pravý ohyb Délka 1650 mm Profil A/B/C (mm) cca 225/0/4,5	
Kód podlahy	Název dekoru	Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:	
		> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks
F096	Ille de Ré	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F097	Matterhorn	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F098	Toffee	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F099	Clooney	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F100	Seychelles	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F101	Sabayon	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-
F102	Teddy Bear	901,-	1021,-	1073,-	1194,-	1073,-	1194,-	752,-	872,-	752,-	872,-

LONG PLANKS

		Typ C Délka 1524 mm Profil A/B/C (mm) cca 170/55/4,5		Typ C Hrana - levý ohyb Délka 1487 mm Profil A/B/C (mm) cca 170/55/4,5		Typ C Hrana - pravý ohyb Délka 1487 mm Profil A/B/C (mm) cca 170/55/4,5		Typ C Průběžný - levý ohyb Délka 1487 mm Profil A/B/C (mm) cca 225/0/4,5		Typ C Průběžný - pravý ohyb Délka 1487 mm Profil A/B/C (mm) cca 225/0/4,5	
Kód podlahy	Název dekoru	Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:	
		> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks
F001	Paris Tan	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F002	Butter Crisps	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F003	Whitsundays	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F004	Wool	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F005	Brunette	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F006	Blush	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F007	Croissant	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F008	Alpaca	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F009	Granola	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F010	Cap Blanc Nez	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F011	Chanterelle	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F012	Hazy Skies	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F013	Cap Gris Nez	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F017	Champagne	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F018	Cider	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F019	Cognac	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F021	Cohiba	763,-	844,-	938,-	1019,-	938,-	1019,-	612,-	692,-	612,-	692,-
F022	Black Beauty	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F025	Honey	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-
F026	Gingerbread	749,-	830,-	924,-	1005,-	924,-	1005,-	597,-	678,-	597,-	678,-

BIG TILES

		Typ C Délka 900 mm Profil A/B/C (mm) ca 400/200/4,5		Typ C Hrana - levý ohyb Délka 863 mm Profil A/B/C (mm) ca 400/200/4,5		Typ C Hrana - pravý ohyb Délka 863 mm Profil A/B/C (mm) ca 400/200/4,5		Typ C Průběžný - levý ohyb Délka 863 mm Profil A/B/C (mm) ca 600/0/4,5		Typ C Průběžný - pravý ohyb Délka 863 mm Profil A/B/C (mm) ca 600/0/4,5	
Kód podlahy	Název dekoru	Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:	
		> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks
F014	Sea Salt	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-
F015	Oyster	1582,-	1782,-	1878,-	2078,-	1878,-	2078,-	1325,-	1525,-	1325,-	1525,-
F016	Caviar	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-
F023	Verona	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-
F024	Terrazzo	1582,-	1782,-	1878,-	2078,-	1878,-	2078,-	1325,-	1525,-	1325,-	1525,-
F027	Ceppo	1582,-	1782,-	1878,-	2078,-	1878,-	2078,-	1325,-	1525,-	1325,-	1525,-
F028	Jellyfish	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-
F029	Coquille	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-
F030	Pebble beach	1543,-	1743,-	1839,-	2039,-	1839,-	2039,-	1286,-	1486,-	1286,-	1486,-

PLANKS

		Typ C Délka 1219 mm Profil A/B/C (mm) ca 123/55/4		Typ C Hrana - levý ohyb Délka 1182 mm Profil A/B/C (mm) ca 123/55/4		Typ C Hrana - pravý ohyb Délka 1182 mm Profil A/B/C (mm) ca 123/55/4		Typ C Průběžný - levý ohyb Délka 1182 mm Profil A/B/C (mm) ca 178/0/4		Typ C Průběžný - pravý ohyb Délka 1182 mm Profil A/B/C (mm) ca 178/0/4	
Kód podlahy	Název dekoru	Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:		Cena Kč/bm bez DPH při odběru:	
		> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks	> 10 ks	2-9 ks
F050	Crémant	789,-	896,-	1008,-	1110,-	1008,-	1110,-	600,-	702,-	600,-	702,-
F051	Coconut	778,-	884,-	997,-	1098,-	997,-	1098,-	588,-	690,-	588,-	690,-
F052	Husky	789,-	896,-	1008,-	1110,-	1008,-	1110,-	600,-	702,-	600,-	702,-
F053	Stonehenge	789,-	896,-	1008,-	1110,-	1008,-	1110,-	600,-	702,-	600,-	702,-
F054	Truffle	789,-	896,-	1008,-	1110,-	1008,-	1110,-	600,-	702,-	600,-	702,-
F055	Apple Crumble	778,-	883,-	997,-	1097,-	997,-	1097,-	588,-	689,-	588,-	689,-

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

PARKET
KONCEPT

PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín