

PARKET
KONCEPT

SCHODOVÉ HRANY
CENÍK 2021

EUR

moland® //


Platnost od 12. 7. 2021

Schodová hrana MOLAND

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

Typ D – řez




Typ D



Typ D – boční lišty



Typ C – řez




Typ C



Typ C – boční lišty



Realizace:



ASTON WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14930261	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	1830	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930261-2	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	2190	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930262	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	UV - olej	Ne	1830	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930262-2	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	UV - olej	Ano lehce	2190	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930263	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý oxid. olej	Ne	1830	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930263-2	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý oxid. olej	Ne	2190	125/37/15	47,06	51,64
Schodové hrany Typ D	14930264	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý matný lak	Ne	1830	125/37/15	47,29	51,86
Schodové hrany Typ D	14930264-2	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý matný lak	Ne	2190	125/37/15	47,29	51,86

BURGHLEY WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	13186262	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Oxidativní olej	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	44,70	48,86
Schodové hrany Typ D	13186263	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý oxidativní olej	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	44,70	48,86
Schodové hrany Typ D	13186261	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	2200	115/37/14-2200	44,70	48,86
Schodové hrany Typ D	13186264	Oak Classic (Dub)	Plošný	Classic	Bílý matný lak pavé	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	44,70	48,86
Schodové hrany Typ D	13187261	Oak Trend (Dub)	Plošný	Trend	Matný lak	Ne	2200	115/37/14-2200	43,81	47,96
Schodové hrany Typ D	13187264	Oak Trend (Dub)	Plošný	Trend	Bílý matný lak pavé	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	43,81	47,96
Schodové hrany Typ D	13189260	Oak Grey Trend (Dub)	Plošný	Trend	Šedý matný lak	Ano	2200	115/37/14-2200	45,52	49,67
Schodové hrany Typ D	13189269	Oak Capuccino Trend (Dub)	Plošný	Trend	Extra bílý matný lak	Ano	2200	115/37/14-2200	45,52	49,67

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14931265	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ano	1830	125/37/14-1830	43,54	48,35
Schodové hrany Typ D	14931265-2	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ano	2190	125/37/14-2190	45,29	50,11
Schodové hrany Typ D	14931268	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ano	1830	125/37/14-1830	43,54	48,35
Schodové hrany Typ D	14931268-2	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ano	2190	125/37/14-2190	45,29	50,11

MOLALOC+ OLD FASHION WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14800262	Oak Colchester Living (Dub)	Plošný	Living	Oxidativní olej, trhlíny, postaršený	Ano	1900	125/37/14-1900	47,95	52,76
Schodové hrany Typ D	14802262	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ano	1900	125/37/14-1900	47,95	52,76

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)
 Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

MOLALOC+ WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14802267	Oak Living (Dub) kouřový	Plošný	Living	Oxidativní olej, kouřový	Ano	1900	125/37/15-1900	50,54	55,40

SANDGATE WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14803262	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Přírodní tvrdvoskový olej	Ano	2200	195/37/15-2200	57,66	62,15
Schodové hrany Typ D	14803263	Oak Living (Dub)	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ano	2200	195/37/15-2200	57,66	62,15

CAMBRIDGE

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14922663	Oak Living (Dub) - levý	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	59,12	67,64
Schodové hrany Typ D	14922663-2	Oak Living (Dub) - pravý	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	59,12	67,64
Schodové hrany Typ D	14922662	Oak Living (Dub) - levý	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	59,12	67,64
Schodové hrany Typ D	14922662-2	Oak Living (Dub) - pravý	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	59,12	67,64

MOLALOC PLUS+ PARQUET

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14307151	Ash (Jasan lehce jádrový)	3-pásový	Classic	Matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	41,04	45,22
Schodové hrany Typ D	14307163	Oak Classic (Dub)	3-pásový	Classic	Bílý oxidativní olej	Ne	2190	117/37/14-2190	41,80	45,98
Schodové hrany Typ D	14307162	Oak Classic (Dub)	3-pásový	Classic	Oxidativní olej	Ne	2190	117/37/14-2190	41,80	45,98
Schodové hrany Typ D	14307161	Oak Classic (Dub)	3-pásový	Classic	Matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	40,72	44,89
Schodové hrany Typ D	14307164	Oak Classic (Dub)	3-pásový	Classic	Bílý matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	40,72	44,89

PARQUET LOC

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14308162	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Oxidativní olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	38,92	43,10
Schodové hrany Typ D	14308163	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Bílý oxidativní olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	38,92	43,10
Schodové hrany Typ D	14308161	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	38,92	43,10
Schodové hrany Typ D	14308164	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Bílý matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	39,14	43,31

PARQUET LOC+

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14301267	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Tvrdivoskový olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	39,64	43,81
Schodové hrany Typ D	14301268	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Bílý tvrdivoskový olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	39,64	43,81
Schodové hrany Typ D	14301261	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	39,20	43,38
Schodové hrany Typ D	14301264	Oak Living (Dub)	3-pásový	Living	Bílý matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	39,42	43,59

Schodová hrana MOLAND

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/tl. - délka (mm)	MOC EUR/bm bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	10,61
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Dub - ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	13,48
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Ostatní dekory dřevin a barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	17,97
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Balení		MOC EUR/balení bez DPH	
olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		18,86	

Dostupnost schodových hran MOLAND:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:


Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

Realizace:



PARKET
KONCEPT

PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín